

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu:
CORONA SI 82 Classic 82/68/83
2. Oznaczenie umożliwiające identyfikację wyrobu budowlanego:
Nr identyfikacyjny na etykiecie umieszczonej na oknie.
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie:
Okna /drzwi balkonowe z PVC przeznaczone do stosowania w obiektach budowlanych.
4. Nazwa i adres kontaktowy producenta:
Firma AdamS H. Pędzich, ul. Giżycka 5, 11-700 Mrągowo.
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3
6. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:
IFT Rosenheim (nr notyfikacji 0757) przeprowadziło wstępne badanie typu w systemie 3 i sporządziło świadectwa badań ITT.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
Odporność na obciążenie wiatrem	B2	EN 14351-1:2006+A1:2010	
Wodoszczelność. Nieosłonięte (A)	7A	EN 14351-1:2006+A1:2010	
Nośność urządzeń zabezpieczających	350 N	EN 14351-1:2006+A1:2010	
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera	EN 14351-1:2006+A1:2010	
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4	EN 14351-1:2006+A1:2010	
Właściwości akustyczne Rw(dB)	*	EN 14351-1:2006+A1:2010	
Dla okna o pow. $F \leq 2,7m^2$	Dla okna o pow. $2,7m^2 < F \leq 3,6m^2$	Dla okna o pow. $3,6m^2 < F \leq 4,6m^2$	Dla okna o pow. $F > 4,6m^2$
34 (-1;-5)	33 (-1;-5)	32 (-1;-5)	31(-1;-5)
Przenikalność cieplna Uw ($W/m^2 \cdot K$)	1,2**	EN 14351-1:2006+A1:2010	
	0,8***		

*Wartość Rw określona zgodnie z pkt. B3 załącznika B normy 14351-1+A1 dla okna z szybą o wartości $Rw=32dB(-1;-5)$


** Wartość Uw dla okna referencyjnego 1230x1480mm z szybą o $U_g=1,0 W/m^2 \cdot K$

*** Wartość Uw dla okna referencyjnego 1230x1480mm z szybą o $U_g=0,5 W/m^2 \cdot K$

8. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:



Adam Pędzich

(Pełnomocnik właściciela firmy AdamS)